

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2006.(XII.29.)
r e n d e l e t e

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének
egyes szabályairól szóló 27/2000.(XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének egyes szabályairól szóló 27/2000.(XII.29.) önkormányzati rendelet I. sz. melléklete helyébe e rendelet I. sz. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 2006. december 29-én.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szolgáltatási díjai**A kötelező kéménytisztítás díjai:**

Egyedi kémény

-szilárd és olajtüzelés 1.226,- Ft/db/év

-gáztüzelés esetén 1.082,- Ft/db/év

Egyesített falú gyűjtőkém.

-szilárd és olajtüzelés 841,-Ft/szint/év

-gáztüzelés esetén 769,-Ft/szint/év

Mellékcsatornás gy.kém.

-szilárd és olajtüzelés 1.736,-Ft/szint/év

-gáztüzelés esetén 1.542,- Ft/szint/év

Egyedi tartalékkémény 841,-Ft/db/év

Egyesített falú tart.kém. 628,-Ft/szint/év

Központi üzemi kémény 184,-Ft/fm/eset

Gyárjellegű kémény 352,- Ft/fm/eset

Közp. üzemi kémény és a gyárjellegű kéményhez tartozó akna és csatorna tisztítása ugyanaz, mint a kémény tisztítási díja.

Kéményégetés (egyedi k.) 3.447,- Ft/db/eset

Esetenként kötelező kéménytisztítás és szakvélemény

Kéménytisztítás

-egyedi 491,-Ft/db

-egyesített falú gyűjtőkém. 331,- Ft/szint

-mellékcsatornás gy. kém. 691,- Ft/fm

-központi üzemi 184,- Ft/fm

-gyárjellegű 352,- Ft/fm

Vizsgálat szilárd és olaj tüzelés

-egyedi 1.644,- Ft/db

-egyesített falú gyűjtőkém. 4.504,- Ft/db

-mellékcsatornás gy. kém. 9.409 Ft/db

-központi üzemi 1.644,- Ft/db

-gyárjellegű 352,- Ft/fm

Vizsgálat gáztüz. Végleges

-egyedi 3.640,- Ft/db

-egyesített falú gyűjtőkém. 7.656,- Ft/db

-mellékcsatornás gy. kém. 9.409,- Ft/db

-központi üzemi 4.504,- Ft/db

-gyárjellegű 352,- Ft/fm

Vizsgálat gáztüz. Előzetes

-egyedi 1.644,- Ft/db

-egyesített falú gyűjtőkém. 4.504,- Ft/db

-mellékcsatornás gy. kém. 9.409,- Ft/db

-központi üzemi 1.644,- Ft/db

-gyárjellegű 352,- Ft/fm

TV kamerás műszerrel

-egyedi 1.968,- Ft/db

-központi üzemi 19.680,-Ft/db

-gyárjellegű 19.680,- Ft/db

Számítógéppel méretezés

-egyedi 7.915,-Ft/db

-központi üzemi 29.438,-Ft/db

-gyárjellegű 29.438,- Ft/db

A díjak a 20 %-os ÁFÁ-t, és a 4 évenként kötelező felülvizsgálati díjat is tartalmazzák.

A 18 és 06 óra közötti időben végzett tisztításra 100 %-os pótdíjat kell felszámolni.